

Logopedia

Valutazione e trattamento di:



- Disfonia negli adulti e nell'età evolutiva

Alterazione della voce parlata per cause organiche o funzionali.

Le corde vocali, per emettere un suono, devono: avvicinarsi, tendersi e vibrare. Qualsiasi causa (es. noduli o polipi) che ne ostacoli l'avvicinamento, la tensione o la vibrazione, provoca disfonia.



- Deglutizione atipica

Disturbo della deglutizione dovuto ad una scorretta spinta linguale che può provocare modificazione dell'occlusione dentale e conseguenti problemi articolatori.



- Disturbo specifico del linguaggio

Disturbo nell'acquisizione del linguaggio in assenza di deficit cognitivi, sensoriali e motori.

I bambini con DSL presentano difficoltà di vario grado nella comprensione e/o produzione del linguaggio in una o tutte le componenti linguistiche (fonologia, semantica, sintassi e pragmatica).



- Disturbo specifico dell'apprendimento

Si manifesta in soggetti con intelligenza nella norma ma che hanno difficoltà persistenti nell'acquisire ed automatizzare abilità di lettura (dislessia), scrittura (disortografia e disgrafia), e calcolo (discalculia).



- Afasia

Disturbo acquisito del linguaggio che provoca difficoltà di comprensione e/o di produzione.

Le cause più frequenti sono: ictus, emorragie cerebrali e traumi cranici.